

品番

TM 2656 DT



| | |
|--------------|-------------|
| 製品説明 | |
| 製品タイプ | 3BM |
| シリーズ | 3TA |
| 仕様 | 3D2 |
| 技術データ | |
| IP 保護等級 | IP66 / IP67 |
| 技術詳細 | |
| 重さ | 2.060,00 g |



| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 材料特性 | |
| カラー | RAL 7012 |
| RoHS適合 | 適合（適用除外品） 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 |
| 中国RoHS-EFUP適合 | 50 |
| REACH SVHS物質 | 適応除外あり 鉛 |
| SCIP番号 | B0214dad-d2d9-4e91-a5b4-f4c9b4612083 |
| ジェネラルオーダーリングインフォメーション | |
| EAN13 コード | 8015747096539 |
| パッケージ情報 | |
| パッケージ長さ | 630,00 mm |
| パッケージ高さ | 300,00 mm |
| パッケージ幅 | 280,00 mm |
| パッケージ重量 | 4,12 kg |
| パッケージ体積 | 52,92 dm ³ |
| パッケージ 詳細 | カートンボックス |
| パッケージ 数量 | 2個 |
| パッケージ EAN コード | 8015747111348 |
| サブパッケージ 重量 | 2,06 kg |
| サブパッケージ 詳細 | プラスチック包装 |
| サブパッケージ 数量 | 1個 |
| サブパッケージ EAN バーコード | 8015747116107 |

品番

TM 2656 DT



カタログ図面



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。
